

## 「ワイヤ循環システム」登録書

年 月 日

住所 〒

■電話番号

会社名

■FAX番号

■ご担当者名

■E-mail


※E-mail アドレスを記載いただきますと、出荷案内・お得な情報をお受け取りになります

## 「ワイヤ循環システム」に関する希望(必須項目)

■保有台数 ※ワイヤ放電加工機のワイヤ排出部別で保有台数をご記入ください。


■希望運送会社名

※使用済ワイヤ及び還元ワイヤを送る際の希望運送会社1つにチェックしてください。



□ワイヤバケツタイプ

台



□切断タイプ

台



初回、1台につき

●送り状(着払) 4枚 ●ユーザーカード 4枚 ●回収袋 2枚を同梱致します。

■ご希望の還元方法を選んでご記入して下さい


自動還元しない

(お客様ご自身で  
webサイト「重さ.com」から  
その都度還元依頼する)

自動還元する

希望還元製品名

※還元製品と必要重量はホームページ中



からご確認ください。

<http://www.sodickews.com>

## ワイヤ循環システム導入に関する事項

### □ワイヤ循環システム概要

ワイヤ循環システムは使用済ワイヤを廃棄するのではなく、(株)ソディックエフ・ティ EWS 事業所に使用済ワイヤを返送していただく事によって再生を行う循環システムで、弊社とお客様との間で直接、使用済ワイヤの循環を行うため品質劣化をさせずに高品質な再利用を行う事が可能となります。使用済ワイヤを弊社に返送されますと、重量換算により新品の消耗品で還元いたします。

### □ワイヤ循環システムご利用方法

ワイヤ循環システムを始めるには、概要をご理解いただいた上でお客様と弊社との間で、ご登録が必要となります。

登録書に必要な事項をご記入後、FAXにて弊社宛てに送付してください。

登録書が弊社に届きましたら、お客様宛てに「スタートキット」(ワイヤ回収袋・ワイヤ回収スタンド・各種書類)など、始める為に必要な部材を送付致します。同封の取扱説明書の内容に従って使用済ワイヤを送付ください。

またご不明な点に関しては、当社までお問い合わせ下さい。

### 【定義】

ワイヤ循環システムは、放電加工機用ワイヤ電極線をお客様(以下甲)と(株)ソディックエフ・ティ EWS 事業所(以下乙)との間で再利用を目的に回収するシステムです。

### 【循環対象ワイヤについて】

送料は当社で負担します。循環対象となるワイヤは主成分が銅と亜鉛の単層真鍮ワイヤ(KHワイヤ・HQワイヤ・eワイヤ等)及び芯線が真鍮の亜鉛コーティングワイヤ

(Sodick Zワイヤ・e80等)が対象となります。粉碎ワイヤ(Lカットなどによりカットされたもの)も引取り致します。

その他のワイヤ線(鉄ワイヤ・タングステンワイヤ等)に関しては無償引取りとなります。送る際は循環対象ワイヤとは混在しないようワイヤの分別をお願い致します。

### 【使用済ポビンに関して】

使用済ポビンは、乙が使用済ワイヤと同時に無償にて引取りします。

ポビンに巻いたワイヤは、乙の計量機にて計量した際、ポビンの重量を引いたワイヤの重さが、1kg以上ある場合、還元重量の対象として換算します。

### 【回収器具に関して】

ワイヤ回収用の「回収袋」「設置スタンド」は乙の所有物であり、甲はこれを借り受ける事とします。また、他へ譲渡・貸出することを禁止します。

### 【還元について】

甲が乙宛てに送付した使用済ワイヤは乙に現品が届いた時点で計量が行われ、その重量を乙が管理します。甲が必要があれば、乙に重量の照会をすることができます。還元製品は甲が対象製品を選定し、製品分の重量が貯まった時点・もしくはご依頼いただいた時点で乙より甲宛てに還元製品として発送します。

### 【契約の解除】

半年を超えて動き(回収)が無い場合はシステム利用継続の有無を確認致します。解約時には貸与した回収袋と設置スタンドを乙宛てに返送願います。

なお、解約時の重量(還元重量に達していない場合)は全て無効とします。

# 還元製品一覧表

ワイヤ電極線の成分による互換表

成分	同質ワイヤ電極線		成分	同質ワイヤ電極線	
Cu65 Zn35	e35 (ノンパラフィン)	・OB-PN      ・SBS-HN ・FBH(V)      ・CTW(RH)	Cu60 Zn40	e40 (ノンパラフィン)	・HBZ-U(N)      ・OB-PZN ・CTW(TH)
		e35p (パラフィン付)			・HBZ-MU      ・OB-P      ・SBS-H ・FBH(R)      ・CTW(RH)S

※ 希望する還元製品を下記より選んで登録申込書にご記入ください。

※還元ワイヤ電極線製品表示の見方



※製品名のpは、パラフィンが付いた製品の名称です。

## e35R 黄銅電極線 (Cu65%:Zn35%)


製品名	巻重量	荷姿	1箱重量	必要返却量	製品名	巻重量	荷姿	1箱重量	必要返却量
e35p R 0.20-5	5 kg	4巻	20kg	64 kg	e35 R 0.25-5	5 kg	4巻	20kg	64 kg
e35p R 0.20-10	10 kg	2巻	20kg	64 kg	e35 R 0.25-10	10 kg	2巻	20kg	64 kg
e35p R 0.20-20	20 kg	1巻	20kg	64 kg	e35 R 0.25-20	20 kg	1巻	20kg	64 kg
e35 R 0.20-5	5 kg	4巻	20kg	64 kg	e35 R 0.30-5	5 kg	4巻	20kg	64 kg
e35 R 0.20-10	10 kg	2巻	20kg	64 kg	e35 R 0.30-10	10 kg	2巻	20kg	64 kg
e35 R 0.20-20	20 kg	1巻	20kg	64 kg	e35 R 0.30-20	20 kg	1巻	20kg	64 kg

## e40R 黄銅電極線 (Cu60%:Zn40%)

製品名	巻重量	荷姿	1箱重量	必要返却量	製品名	巻重量	荷姿	1箱重量	必要返却量
e40p R 0.07-3	3 kg	4巻	12kg	112 kg	e40 R 0.25-5	5 kg	4巻	20kg	64 kg
e40p R 0.10-3	3 kg	4巻	12kg	92 kg	e40 R 0.25-6	6 kg	4巻	24kg	76 kg
e40p R 0.15-3	3 kg	4巻	12kg	72 kg	e40 R 0.25-10	10 kg	2巻	20kg	64 kg
e40 R 0.20-3	3 kg	6巻	18kg	60 kg	e40 R 0.25-20	20 kg	1巻	20kg	64 kg
e40 R 0.20-5	5 kg	4巻	20kg	64 kg	e40 R 0.25-30	30 kg	1巻	30kg	96 kg
e40 R 0.20-6	6 kg	4巻	24kg	76 kg	e40 R 0.30-5	5 kg	4巻	20kg	64 kg
e40 R 0.20-10	10 kg	2巻	20kg	64 kg	e40 R 0.30-6	6 kg	4巻	24kg	76 kg
e40 R 0.20-20	20 kg	1巻	20kg	64 kg	e40 R 0.30-10	10 kg	2巻	20kg	64 kg
e40 R 0.20-30	30 kg	1巻	30kg	96 kg	e40 R 0.30-20	20 kg	1巻	20kg	64 kg
					e40 R 0.30-30	30 kg	1巻	30kg	96 kg

## e80R 亜鉛被膜電極線 (高速加工用)

製品名	巻重量	荷姿	1箱重量	必要返却量	製品名	巻重量	荷姿	1箱重量	必要返却量
e80 R 0.20-6	6 kg	4巻	24kg	92 kg	e80 R 0.25-20	20 kg	1巻	20kg	77kg
e80 R 0.20-20	20 kg	1巻	20kg	77 kg	e80 R 0.30-6	6 kg	4巻	24kg	92kg
e80 R 0.25-6	6 kg	4巻	24kg	92 kg	e80 R 0.30-20	20 kg	1巻	20kg	77kg



# 放電加工機消耗品

## フィルタ

製品	個数	必要返却量
フィルタ SHF-25E (2本入) サイズ(340×46×300)センター式内圧	1	69 kg
フィルタ OMF-340FK-125(2本入) サイズ(340×300)カブラ式内圧	1	85 kg
フィルタ OMF-250A (2本入) サイズ(300×29×250)センター式内圧	1	69 kg
フィルタ OMF-250AK (2本入) サイズ(300×250)カブラ式内圧	1	69 kg
フィルタ HF-23 (2本入) サイズ(260×37×280)外圧	1	34 kg
フィルタ MF-2628 (2本入) サイズ(260×36×280)外圧	1	32 kg
フィルタ MF-2400 (2本入) サイズ(260×29×340)内圧	1	51 kg

## エコフィルタ

製品	個数	必要返却量
エコフィルタ SHF-25R (新規2本セット)	1	175 kg
エコフィルタ SHF-25R (新規3本セット)	1	262 kg
エコフィルタ SHF-25R (エレメント2本セット)	1	79 kg
エコフィルタ SHF-25R (エレメント3本セット)	1	119 kg
エコフィルタ HF-23R (新規2本セット)	1	64 kg
エコフィルタ HF-23R (エレメント2本セット)	1	46 kg
フィルタ MF-2400R (新規2本セット)	1	116 kg
フィルタ MF-2400R (エレメント2本セット)	1	58 kg

※新規とは、外枠とエレメントのセットで納品されます。

※エコフィルタSHF-25Rとは、SHF-25Eの性能を継承したリサイクルフィルタです。

レンタル契約によって商品のリサイクル回収システムを可能にしました。

※エコフィルタHF-23Rとは、HF-23の性能を継承したリサイクルフィルタです。

レンタル契約によって商品のリサイクル回収システムを可能にしました。

※その他様々な還元商品を取り揃えております。詳しくは、<http://重さ.com/>でご覧になれます。  
※還元品として取り扱いをご希望の商品がございましたらお気軽にご連絡ください。

※ この還元製品一覧表は2012年5月現在です。

※ 還元製品については、材料費の変動により告知なく還元必要重量を変更する場合がございます。

※ 還元製品の発送は、還元可能重量に達してから即日発送いたしますが、地域や天候により商品の到着が多少遅れる場合がございますので、ご了承ください。

## ケミカル

製品	個数	必要返却量
防錆剤 サービナイトスプレー 480ml(12本入)	1	31 kg
精密加工用脱脂洗浄剤 バートルクリーンスプレー 480ml(12本入)	1	58 kg
防錆液 バートルWX 10L	1	48 kg
除錆剤 サービノスーパー 10L	1	36 kg
中和剤 サービノンアフター 10L	1	45 kg
高度導電性接着剤 コンダクトロン	1	44 kg

## イオン交換樹脂

製品	個数	必要返却量
KHイオン GR-MW 10L (5L×2)	1	26 kg
エコイオンR 新規(18L)	1	63 kg
エコイオンR リポート(18L)	1	63 kg
エコイオンRプレミアム リポート(18L)	1	71 kg

※新規には、カブラを付けて納品致しますので、ホース径をご指定ください。  
(大口径:ホース径がφ26-φ19, 小口径:ホース径がφ18-φ12)

## ワイヤ

製品	個数	必要返却量
APワイヤ 0.05 20,000m	1	133 kg
APワイヤ 0.07 20,000m	1	133 kg
APZワイヤ 0.05 20,000m	1	148 kg
APZワイヤ 0.07 20,000m	1	148 kg

株式会社ソディック エフ・ティ EWS事業部

〒889-1701 宮崎県宮崎市田野町甲8798-239

E-mail : ews01@sodickews.com

ワイヤサイクル

フリーダイヤル 0120-818319

FAX(0985) 64-6050

重さ.comHP[<http://重さ.com/>]